



ARCOMPRESSÃO BRASIL

11 2307-5239 / 11 5587-6091

SÃO PAULO/SP

contato@arcomprimido.ind.br

TANQUES DE VÁCUO

Os tanques de vácuo são reservatórios (vasos de pressão) que sofrem pressão externa. Possuem várias capacidades e também podem ser fabricados de acordo com o projeto de cada cliente.

Modelo de Tanque de Vácuo Horizontal

MODELO	VOLUME (L)	Altura (mm)	Comprimento (mm)
VH5	Tanque de Vácuo 5 litros	300 mm	340 mm
VH10	Tanque de Vácuo 10 litros	310 mm	540 mm
VH20	Tanque de Vácuo 20 litros	400 mm	540 mm
VH30	Tanque de Vácuo 30 litros	400 mm	740 mm
VH50	Tanque de Vácuo 50 litros	450 mm	840 mm
VH70	Tanque de Vácuo 70 litros	440 mm	1040 mm
VH90	Tanque de Vácuo 90 litros	540 mm	790 mm
VH100	Tanque de Vácuo 100 litros	540 mm	860 mm
VH150	Tanque de Vácuo 150 litros	590 mm	1040 mm
VH200	Tanque de Vácuo 200 litros	720 mm	1250 mm
VH250	Tanque de Vácuo 250 litros	720 mm	1440 mm
VH300	Tanque de Vácuo 300 litros	730 mm	1560 mm
VH400	Tanque de Vácuo 400 litros	830 mm	1560 mm
VH500	Tanque de Vácuo 500 litros	930 mm	1940 mm
VH1000	Tanque de Vácuo 1000 litros	1080 mm	2360 mm
Sob Consulta	Tanque de Vácuo Especial	Altura Sob Medida	Diâmetro Sob Medida

Modelos de Tanque de Vácuo Vertical

MODELO	VOLUME (L)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
VV100	Tanque de Vácuo 100 litros	1150 mm	400 mm
VV150	Tanque de Vácuo 150 litros	1330 mm	450 mm
VV200	Tanque de Vácuo 200 litros	1540 mm	500 mm
VV250	Tanque de Vácuo 250 litros	1730 mm	500 mm
VV300	Tanque de Vácuo 300 litros	1830 mm	500 mm
VV400	Tanque de Vácuo 400 litros	1830 mm	600 mm
VV500	Tanque de Vácuo 500 litros	2210 mm	600 mm
VV750	Tanque de Vácuo 750 litros	2080 mm	750 mm
VV1000	Tanque de Vácuo 1000 litros	2630 mm	750 mm
VV2000	Tanque de Vácuo 2000 litros	3300 mm	930 mm
VV3000	Tanque de Vácuo 3000 litros	3480 mm	1120 mm
VV4000	Tanque de Vácuo 4000 litros	3500 mm	1320 mm
VV5000	Tanque de Vácuo 5000 litros	3650 mm	1450 mm
VV6000	Tanque de Vácuo 6000 litros	3700 mm	1590 mm
VV8000	Tanque de Vácuo 8000 litros	5950 mm	1360 mm
VV10000	Tanque de Vácuo 10000 litros	6000 mm	1500 mm
VV15000	Tanque de Vácuo 15000 litros	6524 mm	1800 mm
Sob Consulta	Tanque de Vácuo Especial	Altura Sob Medida	Diâmetro Sob Medida





TANQUES HIDROPNEUMÁTICOS

Um bom projeto de tubos em recalque deve incluir equipamentos (tais como vasos hidropneumáticos) e dispositivos com o objetivo de se evitar transientes indesejáveis.

Os Tanques Hidropneumáticos são usados contra golpe de aríete nas tubulações hidráulicas que sofrem com variação de vazão. Esta variação pode ser causada por várias situações que se oponham ao sentido do fluxo dos líquidos.

Os Tanques Hidropneumáticos tem a função de amortecer os golpes que podem ocorrer nas seguintes situações: abertura ou fechamento de válvulas, falhas nos mecanismos dos dispositivos e parada de bombas e/ou turbinas.

Modelos Tanque Hidropneumático Horizontal

MODELO	VOLUME (L)	A (mm)	C (mm)	PRESSÃO (bar / libras)
THH5	Tanque Hidropneumático 5 litros	300 mm	340 mm	até 12 bar / 174 libras
THH10	Tanque Hidropneumático 10 litros	310 mm	540 mm	até 12 bar / 174 libras
THH20	Tanque Hidropneumático 20 litros	400 mm	540 mm	até 12 bar / 174 libras
THH30	Tanque Hidropneumático 30 litros	400 mm	740 mm	até 12 bar / 174 libras
THH50	Tanque Hidropneumático 50 litros	450 mm	840 mm	até 20 bar / 290 libras
THH70	Tanque Hidropneumático 70 litros	440 mm	1040 mm	até 20 bar / 290 libras
THH90	Tanque Hidropneumático 90 litros	540 mm	790 mm	até 12 bar / 174 libras
THH100	Tanque Hidropneumático 100 litros	540 mm	860 mm	até 12 bar / 174 libras
THH150	Tanque Hidropneumático 150 litros	590 mm	1040 mm	até 12 bar / 174 libras
THH200	Tanque Hidropneumático 200 litros	720 mm	1250 mm	até 12 bar / 174 libras
THH250	Tanque Hidropneumático 250 litros	720 mm	1440 mm	até 12 bar / 174 libras
THH300	Tanque Hidropneumático 300 litros	730 mm	1560 mm	até 12 bar / 174 libras
THH400	Tanque Hidropneumático 400 litros	830 mm	1560 mm	até 12 bar / 174 libras
THH500	Tanque Hidropneumático 500 litros	930 mm	1940 mm	até 12 bar / 174 libras
THH1000	Tanque Hidropneumático 1000 litros	1080 mm	2360 mm	até 12 bar / 174 libras
Sob Consulta	Tanque Hidropneumático Especial	Altura Sob Medida	Diâmetro Sob Medida	Pressão Especial

Modelos Tanque Hidropneumático Vertical

MODELO	VOLUME (L)	A (mm)	D (mm)	PRESSÃO (bar / libras)
THV100	Tanque Hidropneumático 100 litros	1150 mm	400 mm	até 12 bar / 174 libras
THV150	Tanque Hidropneumático 150 litros	1330 mm	450 mm	até 12 bar / 174 libras
THV200	Tanque Hidropneumático 200 litros	1540 mm	500 mm	até 12 bar / 174 libras
THV250	Tanque Hidropneumático 250 litros	1730 mm	500 mm	até 12 bar / 174 libras
THV300	Tanque Hidropneumático 300 litros	1830 mm	500 mm	até 12 bar / 174 libras
THV400	Tanque Hidropneumático 400 litros	1830 mm	600 mm	até 12 bar / 174 libras
THV500	Tanque Hidropneumático 500 litros	2210 mm	600 mm	até 12 bar / 174 libras
THV750	Tanque Hidropneumático 750 litros	2080 mm	750 mm	até 12 bar / 174 libras
THV1000	Tanque Hidropneumático 1000 litros	2630 mm	750 mm	até 12 bar / 174 libras
THV2000	Tanque Hidropneumático 2000 litros	3300 mm	930 mm	até 14 bar / 203 libras
THV3000	Tanque Hidropneumático 3000 litros	3480 mm	1120 mm	até 14 bar / 203 libras
THV4000	Tanque Hidropneumático 4000 litros	3500 mm	1320 mm	até 14 bar / 203 libras
THV5000	Tanque Hidropneumático 5000 litros	3650 mm	1450 mm	até 14 bar / 203 libras
THV6000	Tanque Hidropneumático 6000 litros	3700 mm	1590 mm	até 13 bar / 188 libras
THV8000	Tanque Hidropneumático 8000 litros	5950 mm	1360 mm	até 14 bar / 203 libras
THV10000	Tanque Hidropneumático 10000 litros	6000 mm	1500 mm	até 14 bar / 203 libras
THV15000	Tanque Hidropneumático 15000 litros	6524 mm	1800 mm	até 10 bar / 145 libras
Sob Consulta	Tanque Hidropneumático Especial	Altura Sob Medida	Diâmetro Sob Medida	Pressão Especial

